

ВЕРСТАКИ_СТОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА



легкая промышленная серия

ВЕРСТАКИ PUMORI

Полезный размер ящиков тумб: 570x400 мм

Изготовим в усиленном варианте: нагрузка на верстак 2000 кг, нагрузка на ящик 60 кг.



PNW.W-10G

Верстак
бестумбовый
1000x686x847h мм



PNW.W-10G-0

Верстак
3 отделения
1000x686x847h мм



PNW.W-10G-5

Верстак
5 ящиков
1000x686x847h мм



PNW.W-10G-00

Верстак
6 отделений
1000x686x847h мм



PNW.W-10G-05

Верстак
3 отделения / 5 ящиков
1000x686x847h мм




PNW.W-10G-55

Верстак
10 ящиков
1000x686x847h мм



PNW.P1-10

Экран одинарный
1000x30x500h мм



PNW.P2-10

Экран двойной
1000x30x1000h мм



PNW.P2-10.M

Экран двойной
1000x280x1053h мм

Комплектующие для верстаков

Тумба с дверцей
и 2-мя полками



PNW.W-410
500x600x820h мм

Тумба с 5
ящиками



PNW.W-405
500x600x820h мм

Антресоль



PNW.M-7, PNW.M-10
750/1000x250x400h мм

Полка и стенка



PNW.W-500
Ширина 730 мм

Опора



PNW.W-503
75x600x820h мм

Столешница
оцинкованная



МДФ 25 мм
оц. кожух 1,2 мм

ГОСТ Р 58863-2020
«Столы производственные»
ГОСТ Р 58865-2020
«Тумбы инструментальные»

7016
Основной цвет

3024

5015

9006

2008

Цвет ручек


Направляющие на
развернутом подшипнике



PNW.W-14G
1390x686x847h мм



PNW.W-14G + T-5.77
1390x686x847h мм




PNW.P1-14
Экран одинарный
1390x30x500h мм



PNW.W-14G-0
1390x686x847h мм



PNW.W-14G-0 + T-5.77
1390x686x847h мм



PNW.P2-14
Экран двойной
1390x30x1000h мм



PNW.W-14G-5
1390x686x847h мм



PNW.W-18G
1800x686x847h мм




PNW.P2-14.L
Экран двойной
с кроншт. освещения
1390x1000x1200h мм



PNW.W-14G-05
1390x686x847h мм



PNW.W-14G-55
1390x686x847h мм



PNW.P2-14.E.L
Экран двойной с кроншт.
освещ. и электмонт. панел.
1390x1000x1200h мм

легкая промышленная серия

ВЕРСТАКИ PUMORI

Полезный размер ящиков тумб: 570x400 мм


Изготовим в усиленном варианте: нагрузка на верстак 2000 кг, нагрузка на ящик 60 кг.



PNW.W-18G-00
1800x686x847h мм



PNW.W-18G-00 + T-6.77
1800x686x847h мм




PNW.P1-18
1800x30x500h мм



PNW.W-18G-05
1800x686x847h мм



PNW.W-18G-05 + T-6.77
1800x686x847h мм





PNW.P2-18
1800x30x1000h мм



PNW.W-18G-55
1800x686x847h мм



PNW.W-18G-55 + T-6.77
1800x686x847h мм



PNW.P2-18.L
1800x30x1200h мм



ГОСТ Р 58863-2020
«Столы производственные»
ГОСТ Р 58865-2020
«Тумбы инструментальные»

7016

Основной цвет

3024

5015

Цвет ручек

9006

2008




Направляющие на
развернутом подшипнике



PNW.W-15G-050/P2
1500x716x1847h мм



PNW.W-15G-555/P2
1500x716x1847h мм



PNW.W-15G-055/P2
1500x716x1847h мм



PNW.W-20G-0000/P2.E.M.
- антресоли 2 шт.
- электромонтаж. панель
2000x716x2000h мм



PNW.W-20G-0550/P2.E.M.
- антресоли 2 шт.
- электромонтаж. панель
2000x716x2000h мм




PNW.W-20G-5555/P2.E.M.
- антресоли 2 шт.
- электромонтаж. панель
2000x716x2000h мм



легкая промышленная серия
СБОРКИ PUMORI



Сборка № 15.01
L-1500 мм



Сборка № 40.01
L-4000 мм



Сборка № 30.01
L-3000 мм



Сборка № 25.01
L-2500 мм



Сборка № 30.02
L-3000 мм



Сборка № 25.02
L-2500 мм

CUSTOM DESIGN

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГАРАЖА



тяжелая промышленная серия

ВЕРСТАКИ PUMORI ULTRA

Высота верстака: 857 или 907 мм. Полезный размер ящиков тумб: 400x570 мм.

Нагрузка на верстак: 3000 кг. Нагрузка на ящик тумбы: 60 кг.




PNW.W-20UG

2000x700x857÷907h мм



PNW.W-15UG

1500x700x857÷907h мм



PNW.P1-15.E / P1-20.E

1500/2000x30x600h мм




PNW.W-20UG-04

2000x700x857÷907h мм



PNW.W-15UG-5

1500x700x857÷907h мм



PNW.P2-15.E / P2-20.E

1500/2000x30x1100h мм




PNW.W-20UG-004

2000x700x857÷907h мм



PNW.W-15UG-05

1500x700x857÷907h мм



PNW.P2-15.E.L / P2-20.E.L

1500/2000x30x1300h мм




PNW.W-20UG-444

2000x700x857÷907h мм



PNW.W-15UG-35

1500x700x857÷907h мм



PNW.P2-15.E.M / P2-20.E.M

1500/2000x280x1153h мм

ГОСТ Р 58863-2020
«Столы производственные»
ГОСТ Р 58865-2020
«Тумбы инструментальные»



Основной цвет



3024



5015



9006



2008

Цвет ручек



Направляющие на
развернутом подшипнике

Комплектующие для верстаков

Тумба с дверцей
и 2-мя полками



PNW.W-410U
500x600x583h мм

Тумба с 3
ящиками



PNW.W-403U
500x600x583h мм

Тумба с 4
ящиками



PNW.W-404U
500x600x583h мм

Тумба с 5
ящиками



PNW.W-405U
500x600x583h мм

Опора




PNW.W-503U
80x600x820÷870h мм

Столешница
оцинкованная




Фанера 35 мм
оц. кожух 1,2 мм

Нагрузка на полку/стеллаж: 300/1800 кг.



PNW.S-U.20105/4
Стеллаж
• 4 полки
1050x500x2000h мм



PNW.S-U.20125/4
Стеллаж
• 4 полки
1250x500x2000h мм



PNW.C-0004U
Шкаф инструмент.
• 4 полки
950x500x2000h мм



Тумба станочника
500x600x1265÷1665h мм



Шкаф станочника
1000x600x1265÷1665h мм



Сборка №30.03
L-3000мм

ГОСТ Р 58865-2020 «Тумбы инструментальные».

Нагрузка на тележку до 270 кг. Нагрузка на ящик: 40 кг.



PNW.T-5.77

Тележка с 5 ящиками
745x450x767h мм



PNW.T-6.85

Тележка с 6 ящиками
745x450x845h мм



PNW.T-7.93

Тележка с 7 ящиками
745x450x930h мм



PNW.T-0.72

Тележка с 3 полками
805x450x720h мм



PNW.T-5.85

Тележка с 5 ящиками
745x450x845h мм



PNW.T-0.93

Тележка с 3 полками
805x450x930h мм



Система блокировки ящиков
от произвольного выкатывания.



Полезный размер 570x415мм.
Выдвижение 95%.



Поворотные колеса, два со
стопором. Удобное крепление
к усиленному кронштейну.



Надежная ручка. Центральный
замок на все ящики.



МБС коврик двухсторонний
(рельефная или гладкая
поверхность).



Корпус цельно гнутый. Верхняя
крышка с травмобезопасным
силовым гибом по периметру.



Упаковка в стрейч-пленку
и качественный картон.



Места крепления держателей
инструмента, полотенца, лотков.

ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА



PNW.K-1
Крючок
одинарный
L-80мм



PNW.K-2
Крючок
двойной
L-80мм



PNW.K-3
Крючок
круглый
D-60мм



PNW.K-4
Крючок
П-образный
25x55мм



PNW.K-7
Крючок
с пружинной
фиксацией



PNW.D-6
Держатель
с прижимом
для чертежей



PNW.D-5
Держатель
инструмента
380x40x40мм



PNW.D-1
Полка навесная
большая
530x135x10мм




PNW.D-2
Полка навесная
малая
325x150x10мм



PNW.D-7
Держатель
гаечных ключей
120x30x250мм



PNW.D-12
Держатель для
пластиковых
ящиков L-190мм



PNW.D-9
Корзина
под ветошь
300x100x250мм



PNW.D-10
Держатель
полотенца
300x120x70мм



PNW.D-9
Лоток
для баллончиков
200x70x70мм


Перфопанель для тележки



Кронштейны освещения универсальные

Боковая
перфорация
686x30x1100h

Электромонтажная
панель



PNW.A-Prom Led
Светильник светодиодный промышленный
в алюминиевом корпусе IP65
Размер: 867x48x51мм



PNW.A-Led.12
Светильник светодиодный с выключателем
в пластиковом черном корпусе IP20
Размер: 1174x22x37мм

Нагрузка на шкаф: 1000 кг. Нагрузка на ящик/полку: 40/150 кг.

Изготовим в усиленном варианте. Нагрузка на шкаф/ящик/полку: 2000/60/300 кг.



PNW.C-0004

Шкаф инструментальный
 - 4 полки
 950x500x1900-2000h мм



PNW.C-0403.P1

Шкаф инструментальный
 - 3 полки / 4 ящика
 950x500x1900-2000h мм



PNW.C-0302.P2

Шкаф инструментальный
 - 2 полки / 3 ящика
 950x500x1900-2000h мм



PNW.C-0603

Шкаф инструментальный
 - 3 полки / 6 ящиков
 950x500x1900-2000h мм



PNW.C-1006

Шкаф инструментальный
 - 6 полок / 10 ящиков
 950x500x1900-2000h мм



PNW.C-1003.P4

Шкаф инструментальный
 - 4 полки / 10 ящиков
 950x500x1900-2000h мм

Комплектация шкафов



Ящик малый
 450x420x90h мм
 Ящик большой
 865x420x90h мм



Полка малая
 450x440 мм
 Полка большая
 900x440 мм



Перегородка



Перфорированная
 панель 900x472мм
 на заднюю стенку



Перфорированная
 панель на боковую
 стенку 450x472мм

ГОСТ Р 58864-2020
«Шкафы инструментальные»



Основной цвет



Цвет ручек



Нагрузка на шкаф: 1000 кг. Нагрузка на ящик/полку: 40/150 кг.



PNW.C-012

Шкаф инструментальный
- 2 полки / 1 ящик
950x500x1060h мм



PNW.C-031 + столешница

Шкаф инструментальный
- 1 полка / 3 ящика
950x500x1060h мм



PNW.C-102 + лоток

Шкаф инструментальный
- 2 полки / 10 ящиков
950x500x1060h мм

СОЗДАЙ СВОЙ ШКАФ!

В корпус можно установить:

- выдвижной ящик - до 19 шт.
- полку стационарную - до 18 шт.
- полку инструментальную - до 4 шт.
- перф. экран на заднюю стенку - до 4 шт.
- перф. экран на боковые стенки - до 4 шт.
- пандус высотой 50 мм или 100 мм.





Основной цвет



Цвет ручек



Скомплектовать шкаф для себя: корпус + N-ящиков + N-полок + перфозэкран на заднюю стенку + штанга для одежды.



PNW.C-04

Шкаф инструментальный
- 4 полки
500x500x1900-2000h мм



PNW.C-35

Шкаф инструментальный
- 3 полки / 5 ящиков
500x500x1900-2000h мм



PNW.C-02H

Шкаф инструментальный
- 2 полки
500x500x1900-2000h мм



PNW.C-22H

Шкаф инструментальный
- 2 полки / 2 ящика
500x500x1900-2000h мм



PNW.T-S.3

Тележка для хранения
оснастки инструмента
835-750x450x930h мм



PNW.T-K.250

Контейнер для стружки
саморазгружающийся
1333x755x766h мм



PNW.C-00.3SK

Шкаф инструментальный
- 3 полки (без держателей)
950x500x1900-2000h мм



PNW.C-32.2SK

Шкаф инструментальный
- 4 полки / 3 ящ. (без держат.)
950x500x1900-2000h мм

Комплектация шкафов



Инструментальная полка с пластиковыми держателями: SK, BT, HSK, Capto, VDI



Capto



HSK



SK



VDI




Пандус H-50 или H-100 мм

МЫ ПРОИЗВОДИМ серийно и по ТЗ ЗАКАЗЧИКА

СТЕЛЛАЖИ С ВЫКАТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОСНАСТКИ И МЕТАЛЛА.

• нагрузка на стеллаж: 4000, 18000 кг. • нагрузка на платформу: 500, 1000, 3000 кг.



СТЕЛЛАЖИ полочные • нагрузка на секцию: 750, 1800 кг. • на полку: 125, 150, 300 кг.

СТЕЛЛАЖИ грузовые • нагрузка на секцию: 4000 кг. • на ярус: 300, 450, 600, 800 кг.



СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ОТКРЫТОГО и ЗАКРЫТОГО ТИПА.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ХРАНЕНИЯ и ВЫДАЧИ ИНСТРУМЕНТА.





ПУМОРИ
СЕВЕРО-ЗАПАД

ООО «ПУМОРИ-СЕВЕРО-ЗАПАД»

192019, Россия, г. Санкт-Петербург

ул. Седова, дом 11, корп. 2, лит. А

тел.: +7 (812) 670-70-26

e-mail: marketing@pumorinw.ru

pumorinw.ru